COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

BLANCA

PITTURA A CALCE TRASPIRANTE PER INTERNI ESTERNI

Blanca, pittura a calce traspirante per interni ed esterni, è una pittura diffusiva a specifica azione antimuffa sanitizzante. I minerali naturali attivi che la compongono svolgono sulla parete un continuo processo di carbonatazione (effetto calce) e consentono un'eccellente diffusione dell'umidità ambientale attraverso l'intonaco e la muratura.
Infatti, come è noto, il valore ottimale di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua (Sd) deve essere compreso tra 0,001 e 2 metri, ed esso è tanto migliore quanto più si avvicina ai valori minimi; uno strato di 100 micron di Blanca ha un valore di Sd di 0,003 m.

Blanca, pittura antimuffa naturale, realizza una perfetta sanitizzazione dell'ambiente, caratteristica questa storicamente comprovata dall'uso della calce come disinfettante.
Bianchissima, dotata di ottima copertura, non spolvera.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,600 Kg. lt.
Strato d'aria equivalente Sd	0,003 (limite ammesso DIN DIN 4108.3: 2m)
Assorbimento capillare di acqua	W24 0,840 (limite ammesso: 0.5)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua mu	477
Resa pratica	10 - 14 mq/lt. per una mano
Diluente	acqua
Diluizione	35 - 40% in peso
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Colore	bianco
Temperatura di applicazione	+ 5 e + 35°C
Magazzinaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra +5 e +30°C Teme il gelo.

Impiego

Pareti interne: si applica sia su intonaci minerali nuovi o vecchi, ma solidi, sia su vecchie pitture preesistenti come lavabili o tempere, purché saldamente ancorate al supporto.
In quest'ultimo caso l'azione diffusiva di BLANCA risulta ovviamente ridotta, ma permane l'effetto battericida sanitizzante.
Pareti esterne: può essere applicata unicamente su superfici nuove e mai pitturate in precedenza, avendo cura di dare una prima mano molto diluita a mo' di imprimitura, allo scopo di uniformare gli assorbimenti delle successive due mani a finire.