

## COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

## **ECOGLOSS PAVIMENTI**

SMALTO PER PAVIMENTI ACRILICO AD ACQUA

Speciale per garages, cantine, palestre, ecc. è particolarmente indicato laddove l'esalazione dei solventi non sarebbe compatibile, come ospedali, scuole, forni, caseifici ed in genere in tutta l'industria alimentare. Di buona brillantezza e resistenza all'abrasione è indicato per il trattamento di pavimenti in cemento, calcestruzzo, mattoni cotti, legno.

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico 1,1-1,2 Kg/l

Resa 8-10 mg/l secondo supporto per ogni mano

Applicazione pennello-rullo-spruzzo

Diluente acqua

Diluizione 10% prima mano

tal quale, seconda mano

Essiccazione a 20°C 1 ora fuori polvere

48-72 ore calpestabile

Colori rosso ossido-grigio

Magazzinaggio conservare in ambiente asciutto a temperatura superiore a 5°C.

**TEME IL GELO** 

## **Impiego**

Assicurare una perfetta pulizia del supporto da trattare, asportando polvere, detriti, precedenti vernici non perfettamente ancorate.

In caso di supporto particolarmente assorbente si consiglia di applicare una mano di ECOGLOSS SMALTO PAVIMENTI diluito al 25-30% che agira' così da fissativo.